

# MEDITEK AMOX 500 mg/g prášek pro perorální roztok

## MEDITEK AMOX 500 mg/g prášek pro perorální roztok

Reg. č.: 96/005/06-C

Léčivá látka: Amoxicillinum trihydricum 500 mg v 1 g

Pomocné látky: Natrium-glycinkarbonát, natrium-citrát

**Charakteristika:** Amoxicilin patří mezi syntetické aminopeniciliny odvozené od kyseliny 6-aminopenicilinové. Je to širokospektré penicilinové antibiotikum. Působí inhibičně na většinu gram pozitivních bakterií, na klostridie a aktinomycety. Oproti penicilinům základní řady působí také proti gramnegativním bakteriím. Má silnější baktericidní účinky než ampicilin, lépe se vstřebává z trávicího traktu a po podání vytváří vyšší hladinu v séru.

**Indikace:** Léčba onemocnění respiračního, gastrointestinálního a urogenitálního traktu a sekundárních bakteriálních infekcí prasat a brojlerů kura domácího způsobených původci citlivými k amoxicilinu.

**Cílové druhy zvířat:** Prasata, brojleři kura domácího.

**Dávkování:** Perorální podání v pitné vodě.

Prasata:

10–25 mg amoxicilin trihydrátu (což odpovídá 20–50 mg přípravku)/kg ž. hm./den. Denní dávka se podává rozděleně na polovinu v intervalu 12 hodin po dobu 3–5 dnů.

Brojleři kura domácího:

10–20 mg amoxicilin trihydrátu (což odpovídá 20–40 mg přípravku)/kg ž. hm./den. Denní dávka se podává rozděleně na polovinu v intervalu 12 hodin po dobu 3–5 dnů.

**Ochranná lhůta:** Maso prasat 2 dny, maso brojlerů kura domácího 2 dny. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

**Balení:** 100 g, 150 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg

**Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.**

**Uvedené informace o přípravcích nemusí být aktuální! Pro aktuální a úplné znění souhrnů údajů o přípravcích (SPC) prosím navštivte webové stránky ÚSKVBL. [odkaz ZDE](#)**